

Energie Télécom

BGS - Le spécialiste des regards en acier inoxydable



Nous connaissons les exigences - Vous en profitez!

Dans les classes de sollicitations A15 à F900, les surfaces en acier lisse ou en tôle larmée sont demandées. Les regards peuvent également être bétonnés ou produits pour un garnissage avec des pavés.

Afin de faciliter la manutention, nous pouvons vous proposer tous les regards articulés avec une aide à l'ouverture équipée de vérins à ressorts ou à gaz.

Dans l'exécution vissée et pourvue de joints d'étanchéité, les regards sont étanches à l'eau.

L'isolation des couvercles contre le feu ou contre les eaux de condensation est possible et montée en usine.

Nous mettons volontiers notre savoir-faire à disposition.


N1 EXTENSION À SIX VOIES HÄRKINGEN - WIGGERTAL



Regard KE en acier inoxydable V4A praticable, en 2 parties, rabattable, étanche aux eaux de ruissellement. OL 400 x 100 cm.

Diverses exécutions

CONTOURNEMENT SUD KÜSSNACHT





Regard en acier inoxydable V4A, surface en tôle larmée, classe D400 avec aide à l'ouverture et protection antichute. OL 80 x 80 cm.



Aide à l'ouverture en acier galvanisé, en qualité de sortie de secours.

ANU VORLOS 2






Regard en acier inoxydable V2A, surface en tôle larmée, classe D400 avec aide à l'ouverture, 4 parties, étanche aux eaux de ruissellement. OL 400×150 cm.



Grille en acier galvanisé, 2 parties, carrossable PL. OL 150 x 100 cm.






N1 DIXIS EST, DIETIKON - SCHLIEREN



Regard KE en acier inoxydable V4A praticable, en 2 parties, rabattable, avec ressorts à gaz en qualité d'aide à l'ouverture, étanche aux eaux de ruissellement OL 300 x 200 cm

FLURPARK ZURICH



Regard en acier galvanisé, avec un garnissage en béton, classe D400, 2 parties. OL 300 x 1100 cm.



Galerie de secours, regards en tôle larmée, acier galvanisé, rabattable.

NOUVEAU

BGS Grille de route Fig. 611 – imbattable!

Lors du choix de la grille de route appropriée, il est important que la sécurité des conducteurs de deux-roues soit également prise en compte. En maints endroits, il n'y a plus à l'intérieur des localités de voies de circulation avec séparation directionnelle et les sections des routes rétrécissent. C'est précisément la raison pour laquelle il est nécessaire d'utiliser les grilles autobloquantes avec une section aussi grande que possible, classe D400 et présentant un design des fentes compatible avec les deux-roues.


Notre nouvelle grille BGS 611 satisfait tous ces points. Avec sa section de 800 cm², ce produit est inégalé dans ce domaine.

La 611 est bien évidemment aussi réglable en hauteur avec notre système Nivo et interchangeable avec toutes les autres grilles de route BGS.



Vue d'ensemble des produits grilles de route BGS





Toujours là pour vous

Nous ne nous contentons pas de perfectionner constamment nos produits. Nous renforçons également en permanence nos effectifs afin d'améliorer notre proximité et pouvoir vous soutenir à tout moment.

En qualité de technicien expérimenté dans la fabrication de gabarits et de moules, Daniel Lochbihler renforce notre management produits depuis quelque temps.

Il soutient le département technique avec l'optimisation/ le développement de nouveaux produits et travaille intensivement avec notre système de CAO.



Daniel Lochbihler
Manager produits

InnoTour 2016

La prise de conscience croissante en matière de sécurité routière, les solutions pour un drainage optimal des voies de communication et le développement simple de projets complexes – autant de défis que nous relevons bien volontiers :

Au printemps 2016, BGS à présenté, sur sept sites en Suisse, trois thèmes principaux avec compétence et polyvalence en remplacement de notre présence à la foire Swissbau.

Plus de 400 visiteurs ont pu profiter de connaissances complémentaires précieuses, d'informations techniques et du savoir-faire propre aux solutions BGS.

Vous aurez le privilège de profiter de l'InnoTour 2018!

Nous nous réjouissons dès à présent de vous accueillir à l'occasion du prochain InnoTour.

