

EAU

ENERGIE

TELECOM

BGS
BAU GUSS AG

Technique d'écoulement



BGS EASY-LIFTER

Dispositifs de levage de couvercles de puits

Easy-Lifter Compact | Easy-Lifter Tandem | Accessoires

**BGS Easy-Lifter et leurs concepts ont été conçus en partie
par BGS Bau Guss AG – Pour accroître la simplicité et l'efficacité
des opérations de maintenance !**

« Issu de
l'expérience
pratique
Pour une
utilisation
pratique »

SIMPLICITE - ROBUSTESSE - EFFICACITE

Vos
avantages

Résumé

- Ouverture sans effort
- Absence de douleurs dorsales
- Simplicité de manipulation
- Outils de levage pour tous types de couvercles
- Construction robuste
- Transportable dans tout type de véhicules
- Levier à main télescopique

Dispositif de levage de couvercle pour l'ouverture des regards circulaires d'un diamètre nominal de 600 mm et d'un poids de 100 kg maximum.

Convient à tous les trous de pic et toutes les ouvertures à lever

- Solution innovante pour les regards les plus variés avec trou de pic, poignée, cuvette de poignée, ouvertures de levage, etc.
- Des accessoires disponibles en option conviennent à de nombreuses applications.

Maniabilité et stabilité

- Notre tout nouveau dispositif de levage séduit avant tout par sa flexibilité et sa simplicité.
- Le dispositif en acier inoxydable extrêmement stable offre une longue durée de vie.



L'outil qui préserve le dos et ménage les forces des techniciens de maintenance.



Unique : BGS Easy-Lifter Compact ouvre rapidement tous les regards.

FLEXIBILITE - PUISSANCE - RAPIDITE

Dispositif de levage de couvercle pour l'ouverture des regards circulaires d'un diamètre nominal de 1000 mm maximum et d'un poids de 300 kg maximum.

Convient à tous les couvercles lourds, rectangulaires ou circulaires

- Solution innovante pour couvercles de différentes largeurs et longueurs et d'un poids max. de 300 kg.
- Des accessoires disponibles en option conviennent à toutes vos applications spécifiques.

Flexibilité et stabilité

- Système flexible instantanément utilisable.
- Le dispositif en acier inoxydable extrêmement stable offre une longue durée de vie.

Vos avantages

Résumé

- Préserve le dos et ménage les forces
- Levage et utilisation en toute sécurité
- Transfert de force optimal
- Plusieurs niveaux de réglage
- Construction robuste
- Transport peu encombrant dans une voiture



BGS Easy-Lifter Tandem est un véritable athlète adapté à tous les regards rectangulaires.



Quelques manipulations suffisent à soulever des couvercles bloqués ou verglacés.

BGS Easy-Lifter Compact



Illustration	Référence	Désignation	Convient pour
Illustration à gauche	AW-6013	Dispositif de levage de couvercle compact, 8 kg (largeur axiale 24 cm) avec rallonge crochet et un crochet au choix	Version de base
	AW-5023	Crochet à trou central (uniquement utilisable avec rallonge crochet)	Trou de pic en général
	AW-5022	Crochet de préhension (uniquement utilisable avec rallonge crochet)	BGS 180/480/140 avec poignée
	AW-5024	Crochet à ressort CH	Grille à crampon élastique BGS 680/690
	AW-8056	Crochet à trou conchoïde	Couvercle en béton (BEGU)

BGS Easy-Lifter Tandem



Illustration	Référence	Désignation	Convient pour
Illustration à gauche	AW-6020	Dispositif de levage de couvercle Tandem 260, 20 kg avec axe télescopique, 1 levier de rechange extensible inclus.	Version de base
	AW-5044	1 paire de rails à crochets 500 (2 unités) manilles incluses	
	AW-5055	1 paire de rails à crochets 1000 (2 unités) manilles incluses	
	AW-5060	2 paires de rails à crochets en T (4 unités) utilisables uniquement avec des rails à crochets	regards de surfaces en général
	AW-5061	2 paires de rails à crochets en T tordus (4 unités) utilisables uniquement avec des rails à crochets	regards de surfaces en général
	AW-7011	1 paire de chaînes courtes 340 mm (2 unités) testées pour une charge de 400 kg, manilles incluses	
	AW-7012	1 paire de chaînes longues 900 mm (2 unités) testées pour une charge de 400 kg, manilles incluses	
	AW-5021	Double crochet en T Manilles incluses	Trou de pic (VSS)
	AW-7022	1 paire de crochets en T coudés (2 unités) manilles incluses (uniquement utilisables avec chaîne)	regards de surfaces en général
	AW-7023	1 paire de crochets en T coudés tordus (2 unités) manilles incluses (uniquement utilisables avec chaîne)	regards de surfaces en général
	AW-7082	Levier Tandem – T CH Pour desserrer les couvercles bloqués, utilisable avec le levier de rechange	